

# LIVONE



LIVONE

仕様書

パナソニック キッチン

## S-CLASS

[ I型 W2550mm ]



※イメージです。

## シンク



ムーブラックシンク 人造大理石  
スラカルネット付 洗剤ラック付  
幅773×奥行最大497/最小402×深さ187mm

洗剤ラックが自由に動かせ、広びろ使える  
シンク。スラカルネットを使えば、さらに調理  
スペースが広がります。  
使いやすくお手入れしやすい形状。

## 水栓金具(注)



蛇口一体型浄水器  
JA496MN-9NTN03  
(注)水栓金具はタカギ製を採用しています。

## レンジフード



スマートフードII さっとれるファン仕様  
W900mm  
常時換気 シルバー色／ホワイト色  
LED照明 リモコン対応 ※リモコン別売



シルバー色 <JUAS45CHWZ3M>  
ホワイト色 <JUAW45CHWZ3M>



「整流板」はシンクに  
に入る大きさです\*  
※スキマレスステンレスシンク  
Sタイプには入りません。

## カウンター



人造大理石カウンター

グラニュールホワイト

## 加熱機器



ガスコンロ ガラストップ W600mm  
片面焼きグリル ホーローゴトク  
外観(フェイス):シルバー色  
<JUASG32V3V>




トッププレートはお掃除しやすい形状  
Si センサー・コンロ  
「調理油過熱防止装置」「立消え安全装置」  
「消し忘れ消防機能」を標準装備。

## 食器洗い乾燥機



食器洗い乾燥機 浅型  
樹脂・ドアパネル仕様／シルバー色  
ストリーム除菌洗浄  
<JUAS45RSS9> \*食器洗い乾燥機下収納あり



## ■主な機能のご紹介

ソフト排気温  
ファンで外気を庫内の蒸気と混ぜ合わせ、排気温度を低減化。湿度も抑え、室内環境や建物への影響も低減。

低温コース  
熱に弱い食器(耐熱60°C~90°C未満のプラスチック  
製品)を洗うとき。

## キッチンボード



キッチンボード(3mm厚)  
天ぶらなどの油の飛び散りも、  
簡単にふき取れます。鏡面調

## フロアユニット

しっかり引き出して、しっかり入る  
コンロ下 スペースを自由に使える収納



仕切りの収納バーツがない  
ので、庫内を広く使えるシ  
ンプルなユニットです。



閉まりきる手前からダン  
バーが働き、衝撃で食  
器同士がぶつかりあ  
うのをおさえながら、静か  
に閉まります。



小引出し  
調味料などの  
小物の収納に  
便利です。

コンロ下スライド(収納バーツなし)  
※写真は収納バーツセットありのユニットです。  
ご提案とは異なります。



包丁差し  
ロック機構付の  
包丁差しが  
付いています。

シンク下スライド  
・包丁差し・まな板スタンド  
・多目的ボックス・内引出し

## 選べる扉柄と取手



18  
DOOR  
X  
10  
HANDLE



MJD, MJE, MJG | 引出しへはハンドル取っ手、開き扉にはつまみ取っ手がつきます。

- 商品によっては、改良などにより仕様、寸法、カラーなどに多少の変更が生じる場合がありますのでご了承ください。
- 商品写真是印刷のため、現物と若干異なりますので、実際の商品見本でお確かめください。
- 商品写真是参考写真です。実際に花瓶や小物等を置かれる場合は、落下等の事故がないように取り扱いにご注意ください。
- 掲載内容及び写真、図版の無断転載は固くお断りします。(許可なく転載・流失した場合、損害賠償が発生します。)
- 一部オプションを含む場合がございます。詳しくはスタッフまでお問い合わせください。

2025.04

# System Bath - おそうじラクラク、工夫が詰まった浴室空間 -



## 保温浴槽II

遅く帰っても、温かいお風呂がお出迎え。

上下の断熱材で、高い保温効果を発揮。

断熱材で浴槽を包み、風呂フタにも断熱材を使用して高い保温効果を発揮。

※断熱材のイラストはイメージです。実際の色とは異なります。



湯温低下は5時間後でも2.5°C以内。※1※2

[浴槽内の湯温変化の実験条件]  
※1:JIS高断熱浴槽(JIS A5532 浴槽)周囲環境温度:10°C/浴槽水量:深さ70%/測定開始湯温:40°C/風呂フタを閉じた状態で4時間後の湯温低下が2.5°C以内

※2:湯温低下に関するご注意

浴槽内の湯温変化は、JIS基準の条件での値です。ご使用の条件で湯温低下は異なってきます。以下の場合は、湯温が表示値より低くなります。  
-循環金具を取り付けた場合。  
-浴槽内の湯を循環することで凍結を防止するタイプの追い焚き付き給湯機をご使用の場合。  
-ジェットバスとの組み合わせの場合。

パナソニックバスルームオフローラが大切にする、3つのこと。







空間としての  
美しさ



素材に  
こだわること



快適を追求  
すること



- 商品によっては、改良などにより仕様、寸法、カラーなどに多少の変更が生じる場合がありますのでご了承ください。
- 商品写真是印刷のため、現物と若干異なりますので、実際の商品見本でお確かめください。
- 商品写真是参考写真です。実際に花瓶や小物等を置かれる場合は、落下等の事故がないように取り扱いにご注意ください。
- 掲載内容及び写真、図版の無断転載は固くお断りします。(許可なく転載・流失した場合、損害賠償が発生します。)
- 一部オプションを含む場合がございます。詳しくはスタッフまでお問い合わせください。

2025.04

# Washstand - 2種類からお選びいただけます -

## 飽きのこないスタンダードタイプ

C Line  
[シーライン]  
スタンダードタイプ  
[W900mm]



13色から  
お選び  
いただけます

タイプA	ペリxis木目柄	ウォールナット柄	チエリ柄	オーク柄	鏡面	マット
	ホワイト(鏡面)	グレイッシュグリーン				

タイプB	スタンダード木目柄	鏡面木目柄	マット	本体キャビネット
	ソフトウォールナット柄	アルペロブラック(鏡面)	ヴィンテージメタル	

タイプC	マット	ホワイト柄
------	-----	-------

引出しおり W900mm  
細かい物は引出しへ。  
大きい物は開きに。

## 掃除のしやすいスタイリッシュなフロートタイプ

C Line  
[シーライン]  
フロートタイプ  
[W900mm]



8色から  
お選び  
いただけます

タイプA	鏡面	マット
	ホワイト(鏡面)	グレイッシュグリーン

タイプB	スタンダード木目柄	鏡面木目柄	マット
	ソフトウォールナット柄	アルペロブラック(鏡面)	ヴィンテージメタル

タイプC	マット	ホワイト
------	-----	------

フロートオープンタイプ  
【側板・扉板について】  
色柄は「ホワイト」になります。

## カウンター

使い勝手とお手入れのしやすさに  
こだわったカウンター

530  
mm



カウンター

ウェットエリア

濡れたものの置き場所に  
ウェットエリアをご用意。  
水あど汚れを極力少なく。

3°傾斜設計

水栓まわりを  
3度傾斜設計に。  
おそらくに配慮。

ミラー



スリムLED3面鏡  
ミドルパネル



毎日使う美容家電を使いやすくすっきり収納。

電動ハブラシなどを  
充電しながら収納できる。  
収納内部にコンセントを  
2個設置。バッテリー切れや  
充電中の出っ張りをなくします。



収納例



吸水コーティングの加工済み。  
お風呂上がりも、もりにくく。



※センターミラー部がくもりシャットになります。

水栓

スゴピカタイプ



メタルタイプ



多彩なプランで、暮らしや空間にフィットするシーライン



※イメージ写真

- 商品によっては、改良などにより仕様、寸法、カラーなどに多少の変更が生じる場合がありますのでご了承ください。
- 商品写真是印刷のため、現物と若干異なりますので、実際の商品見本でお確かめください。
- 商品写真是参考写真です。実際に花瓶や小物等を置かれる場合は、落下等の事故がないように取り扱いにご注意ください。
- 掲載内容及び写真、図版の無断転載は固くお断りします。(許可なく転載、流失した場合、損害賠償が発生します。)
- 一部オプションを含む場合がございます。詳しくはスタッフまでお問い合わせください。

2025.04

# TOTO Shower Toilet

LIVONE



※イメージです。

動画は[こちら](#)\*

プレミスト	セルフクリーニング	オートパワー脱臭	脱臭
クリーン便座	クリーンノズル	抗菌	トルネード洗浄
セフィオンテクト	eco小ボタン	タイマー節電	おまかせ節電
おしり洗净	やわらか洗净	ビデ洗净	ムーブ洗净
水勢調節	洗净位置調節	お掃除リフト	便ふた着脱
ノズルそじ	フチなし形状	便座・便ふたソフト閉止	オート便器洗净*
リモコン便器洗净	暖房便座	着座センサー	停電時安心設計



## 汚れがつきにくく、落ちやすい

「ウォシュレット」の便座とノズル・ケースには防汚効果の高いクリーン樹脂を採用。汚れをはじくから、汚れてもサッとひとふき。

### 汚れの付き方の比較

#### 便座



#### ノズル



※詳細はカタログ参照ください。

## 快適・安心

### ひろく見えて座りやすい

便座とウォシュレット本体との段差が小さく、すっきりひろびろと感じられる便座です。



※イメージです。



### たっぷり洗浄（おしり洗浄）

流速の違う洗浄水を交互に連射して大きな水玉を作り、たっぷりとした洗い心地をもたらします。

## みんなが手洗いしやすい

### 深ひろボウル

大人から子供まで、しっかり手が洗いやすい高さに設計しています。水はねもしにくく、いつでも気持ちよく洗えます。



## しっかり洗净、お掃除しやすい

### フチなし形状「スゴフチ」

お掃除のしやすさを究めたTOTO独自のデザイン。奥までぐるーっとフチがないからサッとひとふき、お掃除ラクラクです。



### トルネード洗浄


渦を巻くようなトルネード洗浄で便器の中をぐるりとしっかり洗净。少ない水でも効率よく洗います。

## プレミストとセフィオンテクト便器の相乗効果

### 汚れがつきにくく、落ちやすいのでお手入れがラクラク




「プレミスト」の細かい水が「セフィオンテクト」に付くと、水が表面に広がって汚れが付着しにくくなります。さらに洗浄時に汚れの下に水が入り込み汚れを浮かせます。



## 節水だからエコ

従来の約1/3の水で洗净する、進化した節水技術。

年間約14,200円節水



- 商品によっては、改良などにより仕様、寸法、カラーなどに多少の変更が生じる場合がありますのでご了承ください。
- 商品写真は印刷のため、現物と若干異なりますので、実際の商品見本でお確かめください。
- 商品写真是参考写真です。実際に花瓶や小物等を置かれる場合は、落下等の事故がないように取り扱いにご注意ください。
- 掲載内容及び写真、図版の無断転載は固くお断りします。（許可なく転載・流失した場合、損害賠償が発生します。）
- 一部オプションを含む場合がございます。詳しくはスタッフまでお問い合わせください。

2023.06

## 省エネ給湯器 エコジョーズ



エコジョーズ一台で、  
給湯から暖房・乾燥までいろんな快適を実現します




131-N190 (写真は131-N250)  
※同等品となる場合があります。

### ●これまで利用されていなかった排熱を再利用!

省エネ給湯器エコジョーズは、給湯と暖房に潜熱回収型の熱交換器を用い、  
従来は捨てていた燃焼ガスの熱までお湯づくりに再利用。  
給湯効率95%\*1、暖房効率89%\*2という高効率を実現!省エネルギーだから、光熱費がグンとおトク。  
不要な排熱もカットするので、CO2削減、低NOx、地球温暖化防止にも貢献します。

### 省エネ給湯器エコジョーズのしくみ



これからの地球環境に配慮

### 年間約13%の、CO<sub>2</sub>排出を削減!

年間のエコジョーズ1台あたりのCO<sub>2</sub>排出削減量は、ユーカリの木26本が吸収するCO<sub>2</sub>量に相当します。\*

\*大阪ガス従来同様製品と235-N361型との比較(給湯、床暖房、ミストサウナ機能付浴室暖房乾燥機を利用)  
従来のふろ給湯器80ℓ/m<sup>2</sup>/年、ブリオール・エコジョーズ102ℓ/m<sup>2</sup>/年をお使いの方モデルでの計算。CO<sub>2</sub>排出係数: 2.29 kg-CO<sub>2</sub>/m<sup>3</sup>(大阪ガスデータ)  
ユーカリの木1本あたりのCO<sub>2</sub>吸収量: 年間0.25kg(環境省計測/電気事業連合会資料より)




## 1 リット

## 給湯器の10年間安心保証つきで安心!

メーカー保証期間を含む、ガス開栓から給湯器を最大10年まで保証いたします。その間の修理費(基本料・技術料・部品代は)無償です。  
※ガス開栓がない場合でも、機器の試運転完了月から1年を過ぎると保証が開始されます。

### ●保証期間の比較(給湯暖房機・暖房専用熱源機+給湯器の場合)



給湯延長保証ならメーカー保証が終了しても10年までロングサポート!

## 2 メリット

## アフター対応も大阪ガスグループにまかせて安心!


受付は365日、24時間体制です。故障の際にはガスのプロがおうかがいします。

お客様に修理依頼をスムーズに行っていただけるよう、対象機器設置完了後、お客様へのお引渡しまでシールを貼付させていただきます。

### アンケート

## 8割以上の施主さまが 給湯器保証を希望!

※新築住宅購入時の加入意向(目安 10年保証:4万円)  
■出典:大阪ガス(インターネット調査)【N=600(5年以内の新築購入意向者)、調査時期:2013年7月】



修理のお申し込みは  
**グッドライフコール**  
0120 000-555  
修理受付は24時間

(月~土)午前9時~午後7時  
(日・祝)午前9時~午後5時

※午後3時以降受付分のご訪問は翌日となります。※1月1日~3日は除きます。  
※当該延長は、大阪ガスの都市ガスご利用が条件となります。

※メリット1・2は大阪ガスの都市ガス契約が条件となります。

エネルギーを  
有効活用するエコジョーズを  
お使いの場合

大阪ガスのわくつな料金プラン  
**GAS得プラン**  
東南用高効率給湯器契約  
**エコジョーズ料金**

家のガス代が約4%おトクな  
「エコジョーズ料金」をご契約いただけます。

\*新規契約または既存契約の場合は別途料金です。使用量に応じて一般料金に比べて料金は割引。本社

4年間45%はおトクの場合は別途料金です。使用量に応じて一般料金に比べて料金は割引。本社

例 年間でガス代が 約11,000円もおトク!

# アクリフォームLITE® -水のチカラで発泡する硬質ウレタンフォーム-



## ● 水から生まれた、環境に優しい断熱材

アクリフォームLITE®は、温室効果の大きいフロンガスを使わず、水を使って現場で発泡させる断熱材。水を含むポリオールとイソシアネートを混合することで発生する炭酸ガスを発泡剤として使用する、人と地球に優しい硬質ウレタンフォーム素材です。

## ● 現場での発泡施工だから、細部の隙間も解消

無数の細かい連続気泡で構成された硬質ウレタンフォームは、グラスウール10Kの約40%UPの断熱効果を発揮。自己接着力も高く、細部への施工が可能です。また、繊維系断熱材に比べ透湿性は低く躯体内の結露を抑制するため、建物の耐久性を高めます。

## ● 握発性有機化合物(VOC)等を含む特定建材には指定されていません

シックハウス対策の一環として、厚生労働省ではホルムアルデヒドやアセトアルデヒドなどの揮発性有機化合物(VOC)について濃度指針値を定めていますが、アクリフォームLITE®は特定健在には指定されていません。F☆☆☆☆同等以上の性能を有し、面積の使用制限を受けない安全な断熱材です。

## 高い断熱性能をサーモグラフィーで検証




### 検証1.

エアコンを使用せず  
室内表面温度を測定

検証時間帯の平均外気温: 30.1°C

● 検証日時: 2010年8月20日 13:30~15:20



### ◎ 夏の小屋裏

屋根からの熱から室内を守り今まで熱かつた2階も快適に過ごすことができるようになります。

### 検証2.

エアコン25°C設定で15時間作動させ停止後の表面温度を測定(暖房停止後 約30分)


検証時間帯の平均外気温: 2.8°C ● 検証日時: 2011年1月21日 16:30~19:30

### ◎ 冬のキッチン

しっかりと断熱すると、暖房も効率よく効きます、暖房をしていない廊下や、トイレなども暖かくなります。早朝のキッチンも寒くありません。



### (LDK) 5°C以上\*の差




### ◎ 冬の浴室

肌を露出する脱衣所で血圧が上がり、浴槽に入ると一気に血圧が下がるため体への負担が掛かり突然死の要因に。アクリフォームLITE®による断熱は、こうしたヒートショックへの対策にもなります。




### (ユニットバス) 約5.5°C\*の差



# Interior fittings -室内建具-

## VERITIS ベリティス



反りにくい、シートが剥がれにくいなど  
優れた品質をお届け。

毎日触れるものだから、性能や品質にこだわっています。ドアパネル工法の刷新により、反りやシートの剥がれがおきにくい品質です。

また、軽い操作でドアを開閉できる運動機構を採用するなど、機能性も追求しています。

傷や汚れに強い、独自塗装技術で  
美しい住まいを長く保ちます。



油性ペンの汚れも  
染み込みにくく、  
サッと落とせます。<sup>※1</sup>

手が触れやすい  
ハンドルは、細菌の  
増殖を防ぐ抗菌塗装に  
しています。<sup>※2</sup>

ステールウールで  
こすっても、  
ほとんど傷つきません。

蜂の巣状に組まれた  
ハニカム構造で軽く、  
反りにも強いドアに。

・商品によっては、改良などにより仕様、寸法、カラーなどに多少の変更が生じる場合がありますのでご了承ください。・商品写真は印刷のため、現物と若干異なりますので、実際の商品見本でお確かめください。

・商品写真は参考写真です。実際に花瓶や小物等を置かれる場合は、落下等の事故がないように取り扱いにご注意ください。・掲載内容及び写真・図版の無断転載は固くお断りします。(許可なく転載・流失した場合、損害賠償が発生します。)

・一部オプションを含む場合がございます。詳しくはスタッフまでお問い合わせください。

※1台所用中性洗剤を含ませた布で拭き取ってください。薬剤成分を表面に残さないよう最後には乾いた布できれいにしっかりと拭き取ってください。

※2引手およびメッキ仕上げ品は除きます。

### 開き戸の特長

#### カバー蝶番



開き戸は、カバー蝶番を採用。軸芯をカバーで覆った、段差のないシンプルな形状です。

#### 消音ラッチ・戸当たりクッション



ラッチ部には消音に配慮した加工を施し、ハンドル側の戸当たりには、クッション材を設けています。

### 引戸の特長

#### 両側ソフトクローズ機構



開く時も閉まる時も直前にブレーキがかからず静かに引き込みます。

#### Y戸車引戸（敷居）



戻り防止機能付のY戸車が自然に開く現象を抑えます。

### 扉バリエーション【枠：しっくいホワイト柄】

#### LDK リビングのみハイドア (H2400mm)



#### 洋室・和室



#### トイレ



#### 半透明合わせガラス



お選びいただけるガラスがドアによって違います。  
予めご了承ください。

#### ハンドル



#### 引手



### カラーバリエーション



ソフトウォール  
ナット柄

ウォールナット柄  
フレーム

チェリー柄  
フレーム

グレージュ  
アッシュ柄  
フレーム

イデアオーク柄  
フレーム  
メープル柄

ホワイト  
オーク柄  
フレーム  
ホワイト  
アッシュ柄

ホワイト  
アッシュ柄  
フレーム

しっくい  
ホワイト柄  
フレーム

2022.08

# Flooring & Staircase -床材&階段-

## 床材 ベリティスフロア ベースコート



高意匠シート仕上げ

### ベリティスシリーズ


ベリティスシリーズの建具や収納とのコーディネイト性に優れたシリーズ。木目のキャラクターや色味を精細に再現した、高意匠シート仕上げです。



## システム階段 ベリティス スタンダードタイプ




**凹凸加工を施した防滑シートを採用  
表面に凹凸を施した防滑シート。**




### 踏み板 デザイン

スタンダードタイプ すべり止めU溝(2本)



### 連続手すり 900mmピッチタイプ



## カラーバリエーション



※1 表面保護のためワックスもかけられますが、床材表面の塗膜性能は発揮できなくなります。

※2 球状及び金属製キャスター、小径のキャスター付き家具はご使用をお避けください。

へこみや傷が発生する場合があります。

## カラーバリエーション

### 踏み板・上框



### 側板・蹴込み板・幅木



### 手すり



### ブラケット



・商品によっては、改良などにより仕様、寸法、カラーなどに多少の変更が生じる場合がありますのでご了承ください。

・商品写真は印刷のため、現物と若干異なりますので、実際の商品見本でお確かめください。

・商品写真是参考写真です。実際に花瓶や小物等を置かれる場合は、落丁等の事故がないように取り扱いにご注意ください。

・掲載内容及び写真・図版の無断転載は固くお断りします。(許可なく転載・流失した場合、損害賠償が発生します。)

・一部オプションを含む場合がございます。詳しくはスタッフまでお問い合わせください。

2025.04

# Entrance storage - 玄関収納 - どちらかお選びいただけます

## 玄関収納コンポリア

靴 約57足



靴 約37足



家族の履物や  
備品をしっかり収納。  
据付けタイプの  
ボックス型  
玄関収納です。

### ミラー扉

扉全面を姿見として  
使えるミラー扉も  
ご用意。身支度の  
際などに便利です。

## 玄関収納(土間W.I.C)

W1600 の場合  
靴 約 54 足



## 棚 板



靴を見て選びやすく、取り出しやすい斜め設置  
が可能。後ろのダボを60mmまでずらせます。



棚位置は30mmピッチで調整可能。



棚板は、取り外して水洗いできる樹脂製。  
非塗ビ系樹脂(グレー色)です。

## 棚柱・棚受け

40mm



棚位置は40mmピッチで自由に調整可能。設置  
後も棚位置を簡単に変えることができます。

## 樹脂棚板 (9段)



樹脂棚板は、取り外して水洗いできます。  
\*非塗ビ系樹脂(グレー色)

## ユニット内部



高級感のあるライトグレー色

## 耐震ロック




振動時  
通常時  
振動時:地震で揺れると、フックが作動し、閉こうとする扉を  
ロックします。(扉を押すとロックが解除されます。)  
通常時:ロック機構は作動しませんので開閉は自由にできます。

## 取っ手...



## 靴収納タイプ



同じ収納スペースでも、  
収納するモノによって  
適したタイプは  
異なります。  
住む人の家族構成や  
暮らしに合わせた、  
ぴったりのプランを  
お選びください。

## 取っ手...



## カラー



ソフトウォール  
ナット柄



ウォール  
ナット柄



チェリー柄



グレージュ  
アッシュ柄



イデア  
オーク柄



メープル柄



ホワイト  
オーク柄



ホワイト  
アッシュ柄



しつく  
ホワイト柄

- 商品によっては、改良などにより仕様、寸法、カラーなどに多少の変更が生じる場合がありますのでご了承ください。
- 商品写真は印刷のため、現物と若干異なりますので、実際の商品見本でお確かめください。
- 商品写真是参考写真です。実際に花瓶や小物等を置かれる場合は、落下等の事故がないように取り扱いにご注意ください。
- 掲載内容及び写真、図版の無断転載は固くお断りします。(許可なく転載・流失した場合、損害賠償が発生します。)
- 一部オプションを含む場合がございます。詳しくはスタッフまでお問い合わせください。

2022.08

# モエンサイディング

[正面アクセント・ベース : V シリーズ 16mm]

[隣地面 : 14mm]



キレイが続く

マイクロガード

マイクロガードは、付着した汚れを雨水で繰り返し落とせるセルフクリーニング機能。親水性の効果で空気中の水分子を取り込んで外壁表面に薄い水分子膜を作り、汚れを浮かせて、雨で洗い落とします。

マイクロガード  
汚れが汚れを飛ばさない化粧板



## 1 日陰だって、夜だって効果を発揮。

マイクロガードは、光に関係なく親水性を発揮。  
日当たりや夜間、季節に関係なく効果が持続します。




## 2 施工直後から効果を発揮！

マイクロガード品は、当社工場から出荷された時から防汚機能が発現しているので安心。  
摩擦などの外的要因がなければ塗膜の耐候性同様の期間、その効果が期待できます。

## 3 マイクロガード品に防藻・防カビ剤を配合。

マイクロガードの「セルフクリーニング機能」は、藻・カビに対して充分な洗浄効果を発揮しません。  
そのためマイクロガード品には防藻・防カビ剤を配合し、塗膜表面での藻・カビの生育を抑制しております。

但し、防藻・防カビ剤の効果は社内試験結果に基づく比較であり、効果を保証するものではありません。  
また永久的なものではありません。



・商品によっては、改良などにより仕様、寸法、カラーなどに多少の変更が生じる場合がありますのでご了承ください。

・商品写真是印刷ため、現物と若干異なりますので、実際の商品見本でお確かめください。

・商品写真是参考写真です。実際に花瓶や小物等を置かる場合は、落下等の事故がないように取り扱いにご注意ください。

・掲載内容及び写真、図版の無断転載は固くお断りします。(許可なく転載、流失した場合、損害賠償が発生します。)

・一部オプションを含む場合がございます。詳しくはスタッフまでお問い合わせください。

2019.12

## Entrance door -ジェエスタ2防火玄関ドア-

M16型



M17型



D11型



D12型



C11型



S13型



S14型



M22型



M26型



M12型



M21型



M27型



M28型



P16型



C12型



G15型



S11型



S12型



## CAZAS(カザスプラス)

ケータイやカードをかざすだけ

## CAZAS+ [電池式] カザスプラス

普段お使いのおサイフケータイ対応機種やカードを  
カギとして活用可能。ボタンを押して、「かざす」だけで施解錠できます。

タッチボタンを押す

カードやケータイをかざすだけで施解錠



## 帰宅時

ドアのボタンを押す

カードやケータイをかざすと、2つのカギが自動で解錠

手動で閉める※オートロックにもできます。

カチ

ピッ

OPEN!

OPEN!

カチ

ピッ

LOCK!

LOCK!

上2ヶ所開錠

カチ

ピッ

LOCK!

LOCK!

2つのカギが自動で閉まる

カチ

ピッ

LOCK!

LOCK!

上2ヶ所開錠

カチ


ピッ

LOCK!

## Window -高性能ハイブリッド防火窓FG-L-

シャッター付引違い窓  
イタリヤ手動楽な姿勢で開閉  
操作が可能です。

引違い窓



縦面格子付引違い窓



高所横すべり出し窓



※ユニバーサルハンドル

縦すべり出し窓T



横すべり出し窓




## アルミと樹脂のハイブリット構造で、圧倒的な断熱性能を実現。

アルミと樹脂のハイブリッド構造で、圧倒的な断熱性能を実現。

フレームをスリム化し  
ガラス面積最大化

窓の断熱性能を高めるためには、熱を通しやすいフレームを小さくし、熱を通しにくいガラス面を大きくする必要があります。サーモスは、アンカーワークレーティングを採用することで、ガラスとフレームを一体化。フレームの極小化とガラス面積の最大化により、優れた断熱性能を実現しています。


 ハイブリッド構造で  
フレーム高性能化

室外側に耐久性や強度に優れたアルミを採用し、雨、風、日差しによる劣化を防止。室内側には断熱性に優れた樹脂を採用し、熱の出入りを抑えます。



※画像はイメージです。※防火戸FG-Lの下枠はサーマルブレイク構造ではありません。

 高断熱を追求し  
ガラス高性能化

一般複層ガラスの約1.7倍 ※の断熱効果を発揮するLow-E複層ガラスを標準装備。太陽熱を取り込みながら、室内の熱を逃さにくく冬の寒さが厳しい地域でも、暖房効果を高め、室内的快適さを向上させます。さらに、オプションで熱伝導率の低いアルゴンガスの封入も可能です。



## ■Low-E複層ガラス(空気) 室内側か室外側の1枚をLow-Eガラスで構成した複層ガラスを採用しています。

グリーン



カラーイメージ



網入りガラス



優れた断熱効果を発揮しながら、Low-E膜を室内側に配置することにより、夏の日差しを適度にカットします。夏に頻繁に冷房を使用する地域や部屋におすすめです。

※シャッター付引違い窓のみ網無しになります。

## カラーバリエーション

## ■外観色

ブラック



オータムブラウン



シャイングレー



ナチュラルシルバー



ホワイト



- 商品によっては、改良などにより仕様、寸法、カラーなどに多少の変更が生じる場合がありますのでご了承ください。
- 商品写真是印刷のため、現物と若干異なりますので、実際の商品見本でお確かめください。
- 商品写真是参考写真です。実際に花瓶や小物等を置かれる場合は、落下等の事故がないように取り扱いにご注意ください。
- 掲載内容及び写真、図版の無断転載は固くお断りします。(許可なく転載・流失した場合、損害賠償が発生します。)
- 一部オプションを含む場合がございます。詳しくはスタッフまでお問い合わせください。

2019.12

# Post & Delivery box - ポスト・宅配ボックス - どちらかお選びいただけます

## サインポスト&宅配ボックス

宅配ボックスコンボ  
組み合わせイメージ



※表記は別途

### サインポスト

直線を強調した  
フラットデザインを採用。  
シャープなラインが  
引き締まった印象を与えます。



### 宅配ボックス

あなたや家族に代わって荷物を受け取ります。



**【取り出し】**  
前出し(FF)  
**【本体サイズ(単位:mm)】**  
幅390 奥行150 高さ450  
**【受け取りできる最大サイズ(単位:mm)】**  
幅340以下 奥行80以下 高さ360以下  
**【受け取りできる重さ】**  
5kgまで

荷物受け入れ例

### サインポストカラー



鉄製ブラック色<sup>注1</sup> ステンシルバー色<sup>注1</sup> 漆喰ホワイト色<sup>注1</sup> エイジングブラウン色<sup>注1</sup>



ネビーブルー色 ダンデライアン色 ビビットレッド色 メタリックグレー色 ガラス調



アルミヘアライン アルミパンチング チークブラウン色<sup>注2</sup> エポニーブラウン色<sup>注2</sup>

### 宅配ボックスカラー



鉄製ブラック色



漆喰ホワイト色



ステンシルバー色



エイジング  
ブラウン色

## コンボーエフ

### 郵便物と宅配物と一緒に受け取る

上段は郵便物、下段は宅配物が受け取れる  
一台二役の宅配ポストです。

上段: 郵便物を受け取る

下段: 宅配物を受け取る

### 戸建住宅用宅配ポスト COMBO-F コンボーエフ



#### 〈コンボ-F専用 埋め込み施工ポール〉

クールシルバー色  
(ドアホン・表札スペースなし)



#### 〈宅配ボックス〉荷物の配達・取り出しは簡単

表示パネルの記載に従い操作すれば、簡単に荷物の配達ができます。大きめのボタンで、操作しやすくしました。



### カラーバリエーション



前面パネルは  
2タイプ合計11種類  
をラインアップ。  
住宅のスタイルに  
合わせたコーディ  
ネイトができます。



前面パネルは  
2タイプ合計11種類  
をラインアップ。

住宅のスタイルに  
合わせたコーディ  
ネイトができます。

・商品によっては、改良などにより仕様、寸法、カラーなどに多少の変更が生じる場合がありますのでご了承ください。・商品写真は印刷のため、現物と若干異なりますので、実際の商品見本でお確かめください。

・商品写真は参考写真です。実際に花瓶や小物等を置かれる場合は、落下等の事故がないように取り扱いにご注意ください。・掲載内容及び写真・図版の無断転載は固くお断りします。(許可なく転載・流失した場合、損害賠償が発生します。)

・一部オプションを含む場合がございます。詳しくはスタッフまでお問い合わせください。

注1:玉吹き塗装ですので、一品一品色合いが異なります。(並べてご使用の場合はご注意ください。)

注2:天然木を使用しているため、節や木目の異なるものが混ざります。また経年変化による割れ・退色などやカビ・汚れのおそれがあります。

2023.06

# Door phone & Entrance tile - ドアホン&玄関タイル -

玄関子機 1台	室内モニター 2台(親1台 子1台)
------------	--------------------------

パナソニック株式会社  
シンプルなどこでもドアホン

親機  
約3.5型  
カラー液晶画面  
子機  
約2.2型  
カラー液晶画面

1.9GHz  
(DECT<sup>※3</sup>準拠方式)

ワイヤレスモニター付テレビドアホン 1-2タイプ  
シンプルタイプの 家じゅう「どこでもドアホン」  
(電源コード式: モニター親機は、電源コードを外すと電源直結式になります。)

基本システムセット(各1台)

- カメラ玄関子機
- モニター親機
- ワイヤレスモニター子機



夜でもカラー<sup>※4</sup>  
LEDライト  
搭載  
インターホン  
からの  
取替えができる  
無極性2線式



カメラ玄関子機  
VL-V523L-N

どこでも ドアホン ※1	室内通話	電話機・ファクス 接続 *
モニター機能	ボイスチェンジ	録画機能 (静止画) 接続

\*印はオプション機器が必要です。

●モニター機能の単品販売はございません。 ●カメラ玄関子機にLEDライトはございません。 ●ワイヤレスモニター子機は増設できません。 ●画面サイズは、液晶パネルの大きさです。(実際に映像が表示される範囲とは異なります)※1: モニター機能とワイヤレスモニター機能の間の障害物がない場合、約100m以内の距離で使えますが、建物の構造や周囲環境によっては、電波の届く距離が短くなります。また、ノイズによる悪影響を予防するため、テレビ、ラジオ、パソコンなどの機器、エアコン、給湯器等(ワイヤレスドアホン機能付き)、ホームセキュリティ(保護装置の近くには設置しないでください)、誤動作の原因になります。※2: ワイヤレスドアホン機能対応の当社製電話機、ファックスで来客応対が可能です。●「ドアホンアダプター(VE-D010-H)」での接続はできません。※3: DECT(Digital Enhanced Cordless Telecommunications)はETSI(欧洲電気通信標準化機構)の商標で、世界で広く普及している無線通信方式のひとつです。当社の製品はARIB(一般社団法人 電波産業会)の標準規格「ARIB STD-T101」に準拠しています。

- 商品によっては、改良などにより仕様、寸法、カラーなどに多少の変更が生じる場合がありますのでご了承ください。
- 商品写真是印刷のため、現物と若干異なりますので、実際の商品見本でお確かめください。
- 商品写真是参考写真です。実際に花瓶や小物等を置かれる場合は、落下等の事故がないように取り扱いにご注意ください。
- 掲載内容及び写真、図版の無断転載は固くお断りします。(許可なく転載・流失した場合、損害賠償が発生します。)
- 一部オプションを含む場合がございます。詳しくはスタッフまでお問い合わせください。

株式会社 LIXIL  
玄関タイル パセオ [300mm角平]



テラコッタ・セメント・プレーンの  
3種類のテイストが玄関周りをスマートに演出します。



テラコッタタイプ



セメントタイプ



プレーンタイプ



## 安心設計

すべり安全性に優れたLIXILの床タイル。  
雨でぬれてもすべりにくく安心です。

すべりにくく、お掃除しやすい  
マイクロガードフロア仕様を標準装備!

すべりにくさはそのままに汚れを落としやすくした床タイル。  
大切なお客様を迎える玄関には、安心感があり、お掃除も簡単な床材がお薦めです。



ひとつの家族に、ほかにはない暮らしを。

[www.eiwa-housing.co.jp](http://www.eiwa-housing.co.jp)